



Innendämmung mit Feuchtigkeitsregulierung Seite 3



Kleine Räume werden groß Seite 4



Sekundenschnell einsatzbereit Seite 5

Holz • Bauen • Wohnen

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden:

Am 12. November schließen wir wegen Inventur bereits um 16 Uhr!

Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihr Holz-Possling-Team



Die Revolution der Fliese

Fliesenverlegen ohne Mörtel mit dem CLIPTILE-Fliesensystem



Wiederverwendbare Fußböden

Ein Fußboden mit CLIPTILE-Technik ist ein Fußboden, der immer wieder verwendet werden kann. Gerade wegen seines Verbindungssystems und seiner effizienten und schnellen Verlegetechnik passt sich CLIPTILE bestens an neue Einrichtungslösungen an.

Leistungsstarkes Material

Wenn Sie sich für ein System wie CLIPTILE entscheiden, haben Sie die Garantie, ausgewähltes Material aus Feinsteinzeug höchster Qualität verlegen zu können, mit einem kompakten Keramikkörper, der abrieb- und verschleißfest ist. Sie erhalten die Platten in durchgefärbtem und glasiertem Feinsteinzeug.

Ideal für Böden mit Fußbodenheizung

CLIPTILE fördert eine gute Wärmeübertragung, daher ist es eine hervorragende Lösung für Umgebungen mit Fußbodenheizung. Außerdem punktet das System noch mit der Schallabsorbierung von 16 bis 18 Dezibel.

Pflegeleicht

CLIPTILE lässt sich leicht mit herkömmlichen Reinigern pflegen – einfach wischen, fegen oder staubsaugen.

CLIPTILE revolutioniert die Fliesenwelt – noch nie war Fliesenverlegen so einfach, schnell und sauber.

Angebot

Cliptile-Bodenfliese

mit neuer Cliptechnologie, durchgefärbtes Steinzeug, Maße 45 x 45 cm,

① Koshi Clip 45CE ② Koshi Clip 45B m² 69,00

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Wie jedes Jahr im Herbst zeigte auch dieses Jahr die Internationale Fachausstellung für Keramikfliesen und Badezimmersaunaausstattung »Cersaie« in Bologna die neuesten Kollektionen. Topthemen der Messe waren: großflächige Fliesen und der Trend zu Naturoptiken. Eine Vielzahl von Herstellern wartet mit haptisch hochwertigen, täuschend imitierten Holz nachbildungen bei Fliesen und Steinzeug auf.


Mit Nature Side aus vilboston-Feinsteinzeug präsentiert Villeroy & Boch eine neue Fliesenserie, die alle Kundenwünsche nach »Natural Living« erfüllt. Das Design ist inspiriert von den beliebten Hölzern Eiche und Ulme. Die markante Oberflächenstruktur mit mattem Relief und die vier Farben Beige gekalkt, Beige, Grau-braun und Rot-braun verleihen den Fliesen eine sehr natürliche Anmutung. Die schlanken Formate 22,5 mal 90 und 11,25 mal 90 Zentimeter, mit denen sich authentisch anmutende Parkett-Fußböden gestalten lassen, unterstreichen diesen Effekt zusätzlich. Die Fliesen sind extrem robust und dabei problemlos zu pflegen. Und da die Fliesen Rutschhemmung R9 besitzen, sind sie nicht nur für Wohnräume ideal, sondern auch für Eingangsbereiche, Küchen und Badezimmer.

Unter der Überschrift »Kompetenz hat ein Gesicht« stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe die Farbenabteilungen bei Holz-Possling vor. Im Vordergrund stehen dabei in allen Filialen unsere Fachberater, denn nur durch sie wird erst ein Fachmarkt zu einem Fachmarkt. Beratungen, die weit über den klassischen Malerbedarf hinausgehen, sind für sie Herausforderungen, die tagtäglich kompetent und mit solider Fachkenntnis bewältigt werden. Es wird auch Sie überzeugen. Kaufen Sie da ein, wo auch die Profis einkaufen, und profitieren Sie, neben der Beratungsqualität, von der großen Produktvielfalt, die wir für Sie bereithalten.

Klaus Mechsner, Marketing

EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG

Das ClipTile-System mit dem mechanischen Steckverfahren kann in nur sechs einfachen Schritten perfekt und schnell verlegt werden. Der Fußboden ist sofort begehbar und gebrauchsfertig – Sie müssen nicht mehr abwarten, bis Kleber oder Spachtelmasse ausgehärtet sind.



Praxis-Handbuch Badmodernisierung

Bestandsaufnahme, Planung und Ausführung



In Altbauten ist das Bad Modernisierungsobjekt Nummer eins. Der Badumbau erfordert viele unterschiedliche Leistungen, angefangen bei der Planung, Ausführung von Trockenbau-, Elektroarbeiten bis hin zu den Fliesenlegearbeiten.

Eine Schwierigkeit stellt die Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz dar. Das Fachbuch behandelt die Besonderheiten beim Badumbau mit der Bestandsaufnahme, der Planung der Badmodernisierung, auch von Sonderobjekten wie Kleinraumbädern und barrierefreien Bädern, sowie der Ausführung des Badumbaus. Die Gewerkeschnittstellen werden aufgezeigt. Zahlreiche Abbildungen und Tipps geben gestalterische Anregungen und helfen bei der fachgerechten Ausführung.

Nutzen Sie zur Planung Ihres Bades den Ratgeber und informieren Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten eines Badumbaus.



Hinweis:

Bei einem Fliesenauftrag über 500 Euro erhalten Sie den Ratgeber gratis beziehungsweise wird Ihnen der Kaufpreis des Ratgebers rückerstattet.

Aus dem Inhalt

| | |
|--|---------|
| Im Einklang mit der Natur | Seite 2 |
| Drei unschlagbare Vorteile | Seite 2 |
| Sichere Haftung von Maxifliesen | Seite 2 |
| Zieh dich warm an, altes Dach! | Seite 3 |
| Mehr Lebensfreude im gesunden Raumklima | Seite 3 |
| Modernes Design mit angenehmer Wärme! | Seite 4 |
| Echtes Holz bleibt dauerhaft schön | Seite 4 |
| Die Einbauleuchte, die man nicht eingebaut! | Seite 5 |
| Klare Formen – klarer Nutzen | Seite 6 |
| Mehr Tageslicht – mehr Raum – mehr Transparenz | Seite 6 |
| Kompetenz hat ein Gesicht | Seite 7 |
| Holz-Possling-Verbraucherseminare | Seite 7 |
| In die Zukunft bauen | Seite 8 |
| Bonus-Cash-Card-Tag am 5. November 2011! | Seite 8 |

Sichere Haftung von Maxifliesen

ARDEX-Flexkleber versprechen hohe Standfestigkeit bei großen Fliesen

Der Trend zu großformatigen Fliesen bei der Einrichtung der eigenen vier Wände ist unaufhaltsam. Je nach räumlichen Gegebenheiten sind Formate bis zur Größe von 120 mal 60 Zentimetern stark gefragt. Dimensionen von 30 mal 60 Zentimetern oder 60 mal 60 Zentimetern sind heute fast schon Standard. Das liegt vielfach daran, dass Bäder heute immer großflächiger geplant werden. Aber auch bei der Renovierung alter Bäder und Küchen greift der Verbraucher heute gerne auf große Fliesen mit ungewöhnlichen Maßen zurück. Aufgrund der großen Abmessungen und des Gewichtes können Maxifliesen aber nicht mit jedem handelsüblichen Fliesenkleber verklebt werden.

MICROTEC-Technologie

Um ein optimales Verlege-Ergebnis zu erzielen, sollten Sie auf perfekt vorbereitete Untergründe spezielle Hightech-Fliesenkleber, wie beispielsweise ARDEX-MICROTEC-Flexkleber, einsetzen. Diese Kleber wurden speziell für anspruchsvolle Baustellenbedingungen entwickelt und basieren auf der neuartigen ARDEX-MICROTEC-Technologie. Sie gewährleistet eine besondere innere Festigkeit dieser Kleber sowie einen extra starken Haftverbund zwischen Untergrund und Belag.

Individuell abgestimmt

Aufgrund der verschiedenen Verlegesituationen an Wand und Boden wurden speziell zwei in ihren Eigenschaften unterschiedliche Fliesenkleber entwickelt und individuell auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt: ARDEX-X-77-MICROTEC-Flexkleber für die Wand und ARDEX-X-78-MICROTEC-Flexkleber für den Boden. Durch die Verwendung spezieller Rohstoffe und beschichteter Fasern entsteht bei Produkten, die auf der Basis dieser Technologie entwickelt wurden, eine besondere innere Festigkeit der Dünnbettmörtelschicht sowie ein hoher Haftverbund zwischen Untergrund und Belag. Zugleich sorgt diese Kombination für eine sehr hohe Flexibilität des Mörtelbetts. Die Scherspannungen werden wirksam kompensiert und die Flankenabrisse der Fugen minimiert. Zudem weisen ARDEX-MICROTEC-Flexkleber nach Norm eine Einlegezeit von bis zu einer Stunde auf. Besonders eignen sich diese Flexkleber für hoch belastete Beläge im Innen- und Außenbereich sowie für Verlegearbeiten auf Balkonen, Terrassen und im Dauernassbereich.



Fliesenkleber

wasserfest, frostbeständig, hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung, zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug, Feinsteinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, für innen und außen, C2 FTE S1 geprüft EN 12004/12002, Sack 25 kg
ARDEX X 78 MICROTEC-Flexkleber für die vollsattete Einbettung von keramischen Bodenfliesen (1,40 /kg) Sack **34.95**
ARDEX X 77 S MICROTEC-Flexkleber Schnell zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug), Wand und Boden (1,90 /kg) Sack **47.50**

Im Einklang mit der Natur

Villeroy & Boch präsentiert zur Cersaie in Bologna die Fliesenkollektion 2012

Vom 20. bis 24. September 2011 fand in Bologna mit der Cersaie die Messe für keramische Fliesen und Badezimmer-Ausstattung statt. Fast 500 Fliesenhersteller und 370 Unternehmen aus dem Bereich Badezimmer-Einrichtungen präsentierten an mehr als 1000 Ständen ihre Produkte. Mit aktuellen Trends, innovativen Produkten und ausgefeilten technischen Lösungen bot die europäische Leitmesse zum 29. Mal viel Interessantes für das italienische und ausländische Fachpublikum. In der Symbiose zwischen bewährten Produktsegmenten und neuester Technik gelang der Cersaie 2011, die aktuellen Trends, wie beispielsweise Fliesen in Formaten mit größeren Kantenlängen, eindrucksvoll in den Mittelpunkt zu rücken.

Jahrzehntelange Schönheit

Der Trend, ein Leben in Einklang mit der Natur zu führen, erlebt zurzeit eine regelrechte Renaissance – und das in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. So setzen beispielsweise renommierte Innenarchitekten weltweit selbst im modernen Interior-Design verstärkt auf ursprüngliche, authentische Materialien. Hochwertige Keramikfliesen sind hier ideal, denn sie werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und bie-



Foto: © Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

ten viele weitere Vorteile: Das keramische Material sorgt für ein gesundes Wohnklima, Fliesen an Wand oder Boden sind sehr leicht zu reinigen und sie behalten ihre strahlende Schönheit jahrzehntlang.

Natürliche Anmutung

Mit Nature Side aus vilboston-Feinsteinzeug präsentiert Villeroy & Boch eine neue Fliesenserie, die alle Kundenwünsche nach »Natural Living« erfüllt. Das Design ist inspiriert von den beliebtesten Hölzern Eiche und Ulme. Die markante Oberflächenstruktur mit mattem Relief und die vier Farben Beige gekalkt, Beige,

Grau-braun und Rot-braun verleihen den Fliesen eine sehr natürliche Anmutung. Die schlanken Formate 22,5 mal 90 und 11,25 mal 90 Zentimeter, mit denen sich authentisch anmutende Parkett-Fußböden gestalten lassen, unterstreichen diesen Effekt zusätzlich. Die passenden Sockel ermöglichen zudem ästhetische Wandabschlüsse. Besonders stylish: die 30 mal 30 Zentimeter großen Mosaiken der Serie, mit denen man ausdrucksvolle Dekorationen an Wand und Boden umsetzen kann.

Extrem robust

Nature Side ist ein Bodenkonzepkt für das ganze Haus und kann auch in öffentlichen Bereichen, beispielsweise in Hotels oder Boutiquen, eingesetzt werden. Denn Nature Side kann nicht nur in Sachen Ästhetik, sondern auch durch Funktionalität überzeugen: Die Fliesen sind extrem robust und dabei problemlos zu pflegen. Und da die Fliesen Rutschhemmung R9 besitzen, sind sie nicht nur für Wohnräume ideal, sondern auch für Eingangsbereiche, Küchen und Badezimmer. Die Mosaiken, die ebenfalls Rutschhemmung R9 (barfuß A) besitzen, ermöglichen zudem sehr gelungene Gestaltungen von bodengleichen Duschen. Nature Side erhalten Sie ab 2012 bei Holz-Possing.

Drei unschlagbare Vorteile


Hydrotect-veredelte Fliesen – antibakteriell, selbstreinigend und geruchshemmend



Wenn Sie sich für Wand- und Bodenfliesen mit der innovativen Oberflächenveredelung Hydrotect entscheiden, entscheiden Sie sich für drei unschlagbare Vorteile: für Fliesen mit antibakterieller Wirkung, außerordentlicher Reinigungsfreundlichkeit und geruchsabbauender Funktion. Argumente, die in der heutigen Architektur immer wichtiger werden.

Dauerhaft antibakteriell

Die antibakterielle Wirkung von Hydrotect basiert auf der Photokatalyse. Durch Licht wird Sauerstoff aktiviert, der Bakterien und Keime zersetzt. Während sich die Wirkung bei herkömmlichen Methoden, die auf der Beimischung bestimmter Zusätze beruhen, verbraucht, baut sich der antibakterielle Effekt von Hydrotect immer wieder von neuem auf.



Keine Chance für Schmutz, Öl und Fett
 Durch Hydrotect werden Verschmutzungen vom Wasser unterspült und können mühelos weggewischt werden.

Extrem pflegeleicht

Hydrotect macht Fliesenoberflächen extrem pflegeleicht. Wasser wird nicht abgestoßen, sondern verteilt sich als dünner Film auf der Fliese. So wird Schmutz unterspült und lässt sich mühelos entfernen. Im Gegensatz zu herkömmlichen hydrophoben Lösungen (zum Beispiel Lotuseffekt), Beschichtungen oder Imprägnierungen ist Hydrotect so robust, dass auch Bodenfliesen damit veredelt werden können.

Deutlich verbesserte Luftqualität

Die dritte Funktion fußt auch auf der Photokatalyse: Unangenehme und schädliche Gerüche, wie zum Beispiel Formaldehyd oder Ammoniak, werden durch den aktivierten Sauerstoff abgebaut und so die Luftqualität nachhaltig verbessert. Dies gilt auch für Industrie- und Autoabgase: Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 1000 Quadratmeter Hydrotect-Fassadenfläche die Luft reinigen wie 70 mittelgroße Laubbäume.

Angebote



Wand- und Bodenfliese HOME*

Hydrotect Clean-Air-Ceramics, 1. Sortierung,
Bodenfliese Feinsteinzeug, frostfest, rutschhemmend R9, Maße 30 x 60 cm, Farben Blauschwarz, Dunkelgrau, Naturgrau, Rost, (Pack 6 Stück/1,08 m²) m² **26.50**
Wandfliese, Steinzeug für innen, matte Oberfläche, Maße 30 x 60 cm, Farben Uni Naturweiß oder Greige (Pack 10 Stück/1,80 m²), m² **18.95**
 Maße 15 x 60 cm, Farben Uni Naturweiß, Greige, Rost oder Naturgrau (Pack 11 Stück/0,99 m²) m² **26.50**



Mosaik HOME*

Steinzeug frostfest, 1. Sortierung, rutschhemmend R10B, Maße 29,7 x 29,7 cm (2,5x2,5), Farben Weiß, Naturgrau, Blauschwarz, Rost (Pack 11 Bg./1,0 m²) (56,12 /m²)
Stück 4.95
 *Nur erhältlich im Fliesenmagazin Haarlemer Straße.

Innendämmung mit Feuchtigkeitsregulierung TecTem Insulation Board Indoor

TecTem Insulation Board Indoor ist die erste rein mineralische Dämmplatte aus dem natürlichen Rohstoff Perlite und Zuschlagstoffen. Die Platte von Knauf Perlite verbindet Innendämmung mit der Regulierung des Raumklimas. Denn neben guten thermischen Kennwerten hat TecTem die Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und schnell wieder abzugeben.

Niedrige Wärmeleitfähigkeit

Durch ihre besonderen physikalischen Eigenschaften nimmt die Dämmplatte bei hoher Luftfeuchtigkeit diese auf, speichert sie und gibt sie wieder ab, sobald sich die Feuchtigkeit im Raum verringert hat. Auch Kondensat, das sich im Winter an der Schicht zur kühlen Außenwand bilden kann, nimmt die Platte auf und gibt es großflächig verteilt an die Luft im Raum ab. Mit der hohen Dämmleistung der TecTem-Technologie lassen sich Gebäude zuverlässig energetisch verbessern und die Kosten für Energie signifikant senken. Die Dämmplatte hat eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit ($\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$) und gleichzeitig das bewährte kapillaraktive Verhalten von Kalziumsilikatplatten.

Baubiologisch unbedenklich

TecTem Insulation Board Indoor ist bauaufsichtlich zugelassen und genügt strengsten Umwelt- und Gesundheitsbestimmungen. Die formstabile Dämmplatte aus natürlichem Perlite und Zuschlagstoffen hat ein geringes Gewicht, ist



faserfrei und baubiologisch unbedenklich. Dabei ist sie absolut schimmelresistent und nicht brennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1). Ein weiteres Plus ist die leichte Verarbeitung und einfache Anbringung. TecTem Insulation Board Indoor ist ideal für die Innendämmung von Gebäuden, deren Fassade nicht verändert werden kann beziehungsweise soll. Anwendungsgebiete sind dabei unter anderem Bauten mit denkmalgeschützten Fassaden, Häuser mit Holz- und Klinkerfassaden, einzelne Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, Versammlungsstätten sowie Kellerdecken und -wände.

Mehr Lebensfreude im gesunden Raumklima Klimaregulierende STEICOflex-Holzfaser-Dämmplatten

Ob Sie sich zu Hause so richtig wohl fühlen, hängt von vielen Faktoren ab. Aber das richtige baubiologische Klima – mit angenehmer Temperatur, optimaler Luftfeuchtigkeit und ohne Beeinträchtigung durch Wohngifte – gehört ganz sicher dazu.

Flexibel und diffusionsoffen

STEICOflex besteht aus natürlichen Holzfasern und weist dadurch auch alle Vorteile des Naturbaustoffs Holz auf. Die flexiblen Dämmplatten sind diffusionsoffen, so dass Feuchtigkeit nach außen gelangen kann – ähnlich wie bei guter Funktionskleidung. Darüber hinaus ist das Feuchtespeichervermögen von Holzfasern um ein Vielfaches höher als bei konventionellen Dämmstoffen. So trägt STEICOflex nicht nur zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei (zum Beispiel bei Innenwand-Dämmung) – ein hohes Feuchtespeichervermögen verhindert auch das schnelle Auftreten von freiem Kondenswasser. Die gesamte Konstruktion wird dadurch sicherer gegen Feuchteschäden. Durch die starke Klemmwirkung und die hervorragenden



de Anpassung an begrenzende Bauteile sind direkte Wege für den Luftschall dauerhaft unterbunden.

Leicht und hautfreundlich

STEICOflex zeichnet sich durch eine besonders hohe Klemmwirkung bei gleichzeitiger Formstabilität aus. Zuschnitte behalten ihre Form und finden auch bei der Verarbeitung kopfüber sicheren Halt in den Gefachen. Dank der Flexibilität des Dämmstoffes können kleinere Unebenheiten mühelos ausgeglichen werden.

Wie bei allen STEICO-Naturfaser-Dämmstoffen ist die Verarbeitung von STEICOflex besonders hautfreundlich. Kein Jucken, kein Kratzen – weder während noch nach der Verarbeitung.

Ökologisch

Das Holz für alle STEICO-Holzfaser-Dämmstoffe stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die den strengen Anforderungen des FSC® entspricht. Ziel des FSC® ist die Förderung einer umweltverantwortlichen, sozial verträglichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung des Waldes. Dem Wald werden nur so viele Bäume entnommen wie wieder nachwachsen. Mit der Verwendung von STEICOflex leisten Sie so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Ein durchschnittlicher Baum speichert während seines Wachstums etwa eine Tonne CO₂ und produziert gleichzeitig 0,7 Tonnen Sauerstoff. Das in den Bäumen in Form von Kohlenstoff gespeicherte CO₂ bleibt auch im fertigen Produkt gebunden – während die nachwachsenden Bäume der Atmosphäre weiterhin das Treibhausgas CO₂ entnehmen.

Angebot



Innendämmplatte TecTem®

Insulation Board Indoor, hergestellt aus Perlite und Zuschlagstoffen, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 045, Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A1 nicht brennbar, Maße 625 x 416 mm, Stärke 50 mm m² 16.95 Stärke 80 mm m² 27.50 Auch in den Stärken 60 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm kurzfristig lieferbar.



Holzfaser-Dämmplatte STEICOflex

bauaufsichtlich zugelassener Dämmstoff aus Holzfasern, zur Gefachdämmung in Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen, exzellente Dämmeigenschaften im Winter und Sommer, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 038, Maße 122 x 57,5 cm, Stärke 40 mm m² 4.40 Stärke 60 mm m² 6.75 Stärke 100 mm m² 10.95 Stärke 120 mm m² 12.95



Balken-Nivellierwinkelprofil 100

für fluchtgerechte Konstruktionsebenen, verzinktes Stahlblech, Materialstärke 0,7 mm, Breite 100 mm, Länge 260 cm

Zieh dich warm an, altes Dach!

Mit Protektor-Balken-Nivellierwinkelprofilen clever nachrüsten

Auch Altbau-Dächer sollten mit stärkerer Dämmung und neuer Beplankung ausgerüstet werden. Oft reichen aber die geringen Sparrenhöhen für die gewünschte Dämmstoffdicke nicht aus, was eine Untersparrendämmung erforderlich macht. Problem: unebene Holzbalken und Sparren – die Montage wird zur Bastelarbeit. Clevere Lösung: das Balken-Nivellierwinkelprofil von Protektor.



Fluchtgerechte Konstruktionsebene

Bei den Balken-Nivellierwinkelprofilen handelt es sich um mehrfach abgewinkelte Profile aus verzinktem Stahlblech mit unterschiedlichen Systemlochungen. Sie wurden entwickelt, um zum Beispiel an alten unebenen Deckenholzbalken oder Dachsparren eine fluchtgerechte Konstruktionsebene zu schaffen, auf deren Basis weitere Konstruktionen, wie Trockenbau-Bekleidungen oder -Unterdecken, aufgebaut werden können.

Mehr Aufbauhöhe

Das volle Einsatzspektrum der Profile kommt jedoch erst im Rahmen der Modernisierung und Sanierung speziell vor dem Hintergrund der Erfüllung von Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung zum Tragen. Bei der Verwendung der Balken-Nivellierwinkelprofile



lässt sich mit sehr geringem Aufwand neben dem Ausgleichen von Unebenheiten in der Primärkonstruktion auch zusätzlich mehr Aufbauhöhe für eine weitere Dämmstofflage schaffen, so dass neben der Zwischensparrendämmung auch noch eine Untersparrendämmung ermöglicht wird. Zusätzlich lässt sich durch die spezielle Formgebung eine Dampfbremsschicht am Profil befestigen. Die besondere Profilierung, die in die Profile eingebrachten Lochungen und Stanzungen sowie die im Profilschenkel eingeformte Klemmnut runden den Problemlöser für den perfekten Dach- oder Deckenaufbau ab.

Ausgezeichnete Idee

Übrigens: Das Balken-Nivellierwinkelprofil von Protektor erhielt auf der BAU in München die Auszeichnung »Produktinnovation Bauen im Bestand«.

Echtes Holz bleibt dauerhaft schön

Pflegeleichtes Fertigparkett



Schönes Aussehen ist nicht alles: Ein Bodenbelag muss auch alltagstauglich sein. Gerade bei Familien mit Kindern ist er ständig hoher Beanspruchung ausgesetzt und wird dabei buchstäblich mit Füßen getreten. Manche Bauherren und Modernisierer befürchten, Parkett sei diesen Anforderungen nicht gewachsen. Oft fällt die Entscheidung dann auf einen Belag, der die natürliche Optik imitiert, aber als unempfindlich und leicht zu reinigen gilt. Dabei ist es völlig unnötig, auf die vielen Vorteile von echtem Holz zu verzichten.

Robust und umweltverträglich

Parkett bringt nicht nur eine besondere warme Wohlfühlumgebung in die eigenen vier Wände, es ist auch hart im Nehmen. Vor Verschmutzung und Verschleiß schützt die Oberflächenbehandlung ab Werk mit robusten und umweltverträglichen, lösungsmittelfreien Lacken und natürlichen Ölen. Mehrere Lackschichten verhindern minimale Kratzer auf dem Holz und machen den Boden strapazierfähig und pflegeleicht. So hinterlassen alltägliche Belastungen und kleine Missgeschicke keine Schäden.

Einfache Pflege und Reinigung

Sollten sich im Laufe der Zeit dennoch Grauschleier bilden oder der Glanz verblassen, verleihen Pflegeprodukte den Böden neue Frische. Für den Kampf gegen Fussel und Krümel reichen Staubsauger, Haarbesen oder Wischer aus. Stärkeren Verschmutzungen tritt man mit einem nebelfeuchten Tuch entgegen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort abgewischt werden. Der weitere Vorteil von Parkett: Bei tiefergehenden Flecken und Schäden lässt es sich durch komplettes Abschleifen und erneute Oberflächenbehandlung mit Lacken oder Ölen mehrfach renovieren. Beläge wie billige Laminatböden haben in solchen Fällen meist ausgesiedet und müssen entsorgt werden. So macht sich ein echter Holzfußboden auch wirtschaftlich bezahlt.

Modernes Design mit angenehmer Wärme

Korkfertigparkett als Beitrag zum Umweltschutz

Kork, einer der nachhaltigsten Rohstoffe der Welt, wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Im Verbreitungsgebiet des westlichen Mittelmeerraumes, speziell in Portugal und Spanien, befinden sich die größten Anbaugelände für Korkeiche. Im Schnitt alle acht bis zwölf Jahre kann die Rinde geerntet werden. Der Baum erleidet dadurch keinen Schaden, er kann dadurch sogar mehr CO₂ aufnehmen als zuvor und damit dem Klima etwas Gutes tun. So kann eine Korkeiche rund 200 Jahre alt werden und trotzdem dieses einzigartige Material liefern. Kork lässt sich zu 10 Prozent wiederverwerten, was seine unglaubliche Nachhaltigkeit noch einmal erhöht.

Vielseitig einsetzbar

Zwar geht heute Kork noch zu 70 Prozent in die Flaschenkorkproduktion, aber der Anteil an Bodenbelägen nimmt immer mehr zu. Dabei wird unterschieden zwischen Korkfertigparkett und Klebekork. Beide haben ihre eigenen Vorzüge – diese stammen daher, dass Korkfertigparkett in der Regel schwimmend verlegt wird, während Klebekork gemäß seinem Namen auf dem Untergrund verklebt wird. Einen Kork-



fertigparkett-Fußboden können Sie fast überall einsetzen, egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder im Kinderzimmer. Er zeichnet sich durch eine hohe Elastizität aus, die einen angenehmen Trittkomfort in Verbindung mit guten Trittschallwerten bietet. Dazu ist ein Korkfertigparkettfußboden abriebfest, pflegeleicht, isolierend und schwer entflammbar. Durch die anti-statische Wirkung bildet sich kein Staub. Dies ist einer der Gründe, warum Kork zudem als ein sehr hygienischer Boden gilt, der besonders für Allergiker optimal geeignet ist.

Individuelle Optik

Korkböden sind der Klassiker für ein leises, angenehmes Bodenambiente. Mit interessanten, neuen Optiken hat Meister in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Ein Meilenstein bildete die vergangene Hausmesse, bei der Meister sein Angebot an Korkböden neu konzipiert und aktualisiert hat. Nun präsentiert sich die lackierte Kollektion KC 400 S auch in der hellen Trendfarbe Weiß, die ein modernes, frisches Wohnambiente schafft. »Blockschnitt weiß«, »Streifer crème auf weiß« oder »Struktur grob weiß« sind

nur einige der Designideen, mit denen Meister seine Produkte in Szene setzt.

Die Auswahl der Oberflächen im Korkboden-Segment reicht insgesamt von hellen über naturbelassenen bis hin zu getönten und bedruckten Varianten. Durch die unterschiedlichen Korkstrukturen hat jede Ausführung eine individuelle Optik mit natürlichem Charakter. Alle Korkböden werden im Format 910 mal 304 Millimeter gefertigt und sind mit dem komfortablen Verlegesystem Masterclit Plus ausgestattet.

Kleine Räume werden groß

Laminatböden im richtigen Format und Dekor schaffen neue Raumwirkung

Welche Tricks gibt es, um kleine Räume größer oder niedrige Räume höher wirken zu lassen? Schon die Wahl des richtigen Bodens kann maßgeblich dazu beitragen. Laminatböden gibt es in den verschiedensten Ausführungen, wobei Holzdekore dominieren. Gemeinsam mit großzügigen Formaten tragen diese dem Trend zum natürlichen Wohnen Rechnung.

Beeindruckende Formate

Bei HARO beweist der Laminatboden Gran Via, das Design in Großdielenoptik mit vierseitiger Fase in neuer eindrucksvoller Breite von 243 Millimetern bei 2200 Millimetern Länge, beeindruckendes Format und unterstützt die Raumwirkung. Eine kleine Landhausdielen hingegen ist die ideale Lösung für kleine Räume. Doch nicht nur die Abmessungen der Bodenelemente beeinflussen die Raumwirkung, auch die Wahl des Dekors ist wichtig. Enge Räume können optisch verbreitert werden, indem ein dunkler Boden verlegt wird und die Wände in hellen Farbtönen gestrichen werden. Auch der Einsatz von Bodenleisten hat Einfluss auf die Raumoptik. Hat die Leiste die gleiche Farbe wie der Boden, wirkt der Raum größer.



Natürlich? Natürlich!

Bei den meisten Bauherren und Renovierern stehen Laminatböden mit Holzdekor weiterhin ganz oben. Sie haben Glück, denn im Sortiment von HAROs »Laminatböden vom Parkettspezialisten« dominieren Holzdekore, die ihren Vorbildern aus dem Parkettsortiment zum Verwechseln ähnlich sehen.


Den vielen Dekor-Ausführungen in Eiche stehen unter anderem die trendigen Nadelhölzer zur Seite. Die aufwändig entwickelten Oberflächen mit Strukturen und Fasen verstärken den Eindruck einer perfekten Kopie hochwertiger Parkettböden.

Wie finde ich den richtigen Boden?

Neben den räumlichen Gegebenheiten spielt natürlich auch der individuelle Geschmack eine Rolle. Soll es ein heller Boden sein oder ein dunkler? Soll der Boden Fasen – feine Rillen – an den Längs- beziehungsweise Stirnseiten haben? Passt eine ruhigere Optik besser oder soll es doch etwas Lebhaftes sein?

Kommen Sie in eine der Holz-Possing-Filialen, schauen Sie sich um und lassen Sie sich von unserem Fachpersonal beraten.

Angebote



Fertigparkett Harmony 3-Stab

leimlose Verlegung durch Woodloc®-System, Oberfläche matt lackiert mit Floor-Guard-System®, Boden mit lebhafter Maserung, Ästen und abwechslungsreicher Farbtonung, 30 Jahre Garantie für den Wohnbereich, Nuttschicht 3,2 mm, Stärke 15 mm, Maße 242,3 x 20 cm, Holzart Eiche frost (weiß), Eiche lava (espresso)


m² 41.⁵⁰



Korkfertigparkett KC 400 S

HDF-Mittellage, AquaSafe, leimfrei zu verlegen durch MasterclitPlus, lackierte Oberfläche, Abriebgruppe W 31, ca. 3 mm Korknuttschicht, 10 Jahre Garantie im Wohnbereich, Stärke 10,8 mm, Maße 91 x 30,4 cm * Lieferzeit ca. 2 Wochen.

m² ab 30.⁹⁵



Blockschnitt m² 37.50 Struktur grob m² 30.95

Rustic weiß* m² 33.95 Blockschnitt weiß* m² 49.80

Streifer Creme auf weiß* m² 35.95 Struktur grob weiß* m² 41.50



Viele tolle Preisangebote zu Laminatböden finden Sie in unserem beigefügten Jubiläums-Flyer



Fertigparkett 1-Stab Landhausdielen

Oberfläche BioTec-Öl/Wachs-Finish-veredelt, TopConnect zur leimlosen Verbindung, Nuttschicht ca. 3,5 mm, Stärke 13,5 mm, Maße 220 x 18 cm, Holzart: Buche gedämpft Sauvage strukturiert mit Fase, Lärche Sauvage strukturiert mit Fase m² 44.95 Eiche Sauvage strukturiert mit Fase m² 53.95

m² ab 44.⁹⁵

Die Einbauleuchte, die man nicht einbaut! Up-Down-Light LED von Paulmann

Einbauleuchten sind eine tolle Erfindung: Sie verschwinden (fast) vollständig in den Oberflächen, in denen sie installiert werden. Sie stauben nicht voll. Sie nehmen keinen Platz weg – und man kann sich an ihnen nicht den Kopf stoßen. Außerdem bringen sie das Licht gezielt dorthin, wo es benötigt wird: auf Arbeitsflächen, in Wandschränke oder zur flächigen Beleuchtung von Fluren, Badezimmern oder Wohnräumen – Einbauleuchten sind echte Alleskönner.

Ihre Installation hingegen ist in der Regel etwas für Spezialisten: Für jede einzelne Einbauleuchte muss ein Loch gebohrt werden. Das geht bei Rigipsplatten oder Holzpaneelen noch ganz gut. Aber bei Fliesen wird es schon schwieriger, und die Installation von Einbauleuchten in Stein- oder Betonwänden ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ganz zu schweigen von der nach hinten abstrahlenden Hitze der Lampen, die im ungünstigsten Falle Dämmmaterialien in Brand setzen können.

Doch Paulmann Licht, der Spezialist für innovative Wohn-Lichtideen, räumt hiermit auf: Die neue Up-Down-Light LED ist die erste Einbauleuchte, die nicht eingebaut werden muss! Möglich wird dies durch die neue, extrem flache High-efficiency-LED-Technik, die in Verbindung mit einem speziellen Aufbau eine Einbautiefe von 0,0 Millimetern hat. Damit sind den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.



Egal, ob unter Hängeschränken, zur Beleuchtung von Arbeitsflächen in Küche und Hobbyraum oder in Regalen von Bücher- und Wandschränken: Mit nur zwei Schrauben wird die Leuchte montiert und trägt trotzdem nur sieben Millimeter auf. Die Verdrahtung ist mit dünnem Klingeldraht (Ø 1 mm) möglich, eine (fast) rück-

standslose Entfernung der Installation ist in wenigen Minuten möglich. Damit ist die Up-Down-Light LED von Paulmann die erste Einbauleuchte, die mit umzieht!

Aber das Produkt kann noch mehr: Eine Installation auf Fliesen ist ebenfalls problemlos möglich. Das stromführende Kabel kann aufgrund seines extrem kleinen Querschnitts problemlos in bestehenden Fugen verlegt werden. Damit sind nachträgliche Installationen von Einbauleuchten in Feuchträumen möglich (IP 65 Schutz), ohne dass nachgefließt werden müsste.



Und der Clou: Die Up-Down-Light LED eignet sich sogar als attraktiver Lichtakzent zur Installation am Boden. Durch den widerstandsfähigen Tritt- und Kratzschutz des hochwertigen Alu-Zink-Druckguss-Chassis ist ein »Einbau« auf Holz-, Fliesen- und sogar Teppichfußböden möglich – auch hier können bestehende Fugen oder Zwischenräume zur Verlegung des dünnen stromführenden Kabels (12-V-Technologie – keine Stromschlaggefahr!) genutzt werden. Und wenn 7 Millimeter noch zu »dick« sind, der kann die Up-Down-Light LED auch ohne Aufbau ring installieren. In diesem Fall ist allerdings nur eine minimale Einbautiefe von 6,2 Millimetern erforderlich, bis zu zehnmal weniger als bei herkömmlichen Einbauleuchten.

Sekundenschnell einsatzbereit

Der geniale kleine Kreuzlinien-Laser Quigo



Was auch immer an die Wand soll, Farbe, Fliesen, Regale, Tapeten, Bilder oder Wandtattoos – mit dem Quigo von Bosch bringt es auch der ungeübte Selbsterbauer auf Linie. Ob bei waagerechten oder senkrechten Linien an der Wand – der Quigo ist eine echte Hilfe. Einschalten, fertig, los: Mit dem kleinen, 6,5 Zentimeter kleinen Gerät im Würfel-Format lassen sich alle Arbeiten erledigen, die präzise, rechtwinklige Linien voraussetzen.

Einfach zu bedienen

Die Bedienung ist ganz einfach, da es nur ein Bauteil gibt, das bewegt werden kann: die Schutzklappe. Ist sie zu, ist das Gerät ausgeschaltet. Wird sie geöffnet, wirft der Quigo sofort sein Laserkreuz an die Wand. Dabei nivelliert er sich in weniger als sechs Sekunden von selbst. Ist die automatische Nivellierung nicht möglich, beispielsweise, weil die Standfläche des Messwerkzeugs mehr als vier Grad von der Waagerechten abweicht, warnt das Gerät durch eine rot leuchtende LED auf der Oberseite. Diese »Out-of-level«-Funktion sorgt für eine fehlerfreie Ausrichtung.

Funktionale Ausstattung

Die Schutzklappe des Quigos ist gleichzeitig Sperrsicherung. Sie sorgt dafür, dass das Pendel mit Laserdiode beim Transport arretiert ist. Auch die Softgrip-Einsätze an den Kanten schüt-



zen das Gerät vor Beschädigungen. Die mitgelieferte Universalhalterung MM2 ist von 45 bis 110 Millimeter in der Höhe verstellbar und besteht aus Kunststoff. Sie lässt sich per Klammerfuß mit Stellschraube an allen Objekten mit einer Materialstärke von ein bis fünf Zentimetern fixieren, beispielsweise an Stuhllehnen, Trittleitern, Tischplatten oder Regalen. Dabei hinterlässt die Klammer selbst auf empfindlichen Oberflächen keine Spuren. Der aufgesetzte Schwenkarm mit 360-Grad-Gelenk kann in jede beliebige Position gebracht werden. Auf das vorhandene ¼"-Gewinde lässt sich darüber hinaus nicht nur der Quigo montieren, sondern auch ein handelsüblicher Fotoapparat mit maximal 600 Gramm Gewicht.



Mit dem Quigo und Wall-Art Wohnwünsche erfüllen.

Mit einem Wandtattoo können Sie Ihrer Wand unkompliziert und schnell das gewisse Etwas verpassen. Um ein Wandtattoo auf Linie zu bringen, haben Sie mit dem Quigo den richtigen Helfer. So machen Sie Ihre Wand zu etwas Besonderem.

Bis zum 31. Dezember 2011 erhalten Sie beim Kauf von einem Quigo aus dem Sortiment der Elektrowerkzeuge von Bosch Grün einen Gutschein für ein Wandtattoo der Firma Wall-Art im Wert von 15,00 Euro* kostenlos dazu.

*Senden Sie einfach eine Kopie des Kaufbeleges zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungs-Coupon bis spätestens 14 Tage nach Kauf an die angegebene Adresse auf der Rückseite. Per Post erhalten Sie dann einen Gutschein mit Ihrem persönlichen Einkaufs-Code. Den Einkaufs-Code geben Sie nach dem Einkauf bei www.wall-art.de in das gekennzeichnete Feld ein und Ihnen werden 15,00 Euro auf Ihren Einkauf gutgeschrieben. Bitte beachten Sie, dass bei Ihrer Bestellung zusätzliche Versandkosten anfallen können. Der Gutschein ist bis zum 31. Dezember 2012 gültig.




Angebote



Niedervolt-Einbauleuchte Set

für den Fußbodeneinbau, Einbautiefe 6,2 mm, inklusive Trafo und Zuleitungen, einbaufertig, Ø 45 mm, transparent oder satinert, 3 x 1 W LED Set 48.50 6 x 1 W LED Set 89.95



Kreuzlinien-Laser Quigo

Der geniale kleine Kreuzlinien-Laser Quigo projiziert gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale Laserlinie, selbstnivellierend, das heißt immer 100 Prozent gerade, supereinfache Handhabung, inklusive beiliegender Klammer, um ihn zu befestigen

Angebote

**Ganzglasdrehtür Lista due**

8 mm ESG, Motiv satiniert, links/rechts verwendbar, Maße 834 x 1972 mm

219,-**Ganzglasdrehtür Dante**

8 mm ESG, Motiv satiniert, Fläche klar, DIN links, Maße 834 x 1972 mm

189,-**Ganzglasdrehtür Stream Typ 1**

8 mm ESG, Streifen satiniert, DIN links, Maße 834 x 1972 mm

189,-**Ganzglasdrehtür Alinea**

8 mm ESG, Motiv klar, Fläche satiniert, DIN links, Maße 834 x 1972 mm

189,-

Klare Formen – klarer Nutzen

Neuer Briefkasten für das Türseitenteil

Was tun die Deutschen, um in diesem Jahr Geld zu sparen? Für 74 Prozent lautet die Antwort auf diese Frage: »Wir senken den Energieverbrauch.« Das hat eine Studie des Forsa-Instituts ergeben. Damit liegen die Werte nochmal um neun Prozent höher als im Jahr zuvor. Schon damals war diese Antwortoption an der Spitze aller Angaben der Erhebung. Wer im Winter nicht frieren und gleichzeitig Energiekosten reduzieren will, setzt in der Regel auf Sanierungsmaßnahmen an den eigenen vier Wänden. Verbraucher geben effizienten und energiesparenden Lösungen den Vorzug – und Unternehmen reagieren mit entsprechenden Angeboten. Ein Beispiel ist der neue Briefkasten Renz Plan S der Erwin Renz GmbH, der dem Bedürfnis nach einer soliden Wärmedämmung Rechnung trägt.

Verhindert Wärmebrücken

Neben Fenster- und Rollladenelementen geht auch an Türen und Briefkastenanlagen viel Wärme verloren. Bei Renz Plan S für das Türseitenteil ist nicht nur die Front vollflächig isoliert, sondern auch die Einwurfsklappe. Das System erfüllt damit

alle aktuellen Anforderungen der EnEV und hilft Bauherren, aktiv Geld zu sparen. Der Briefkasten verfügt über thermisch getrennte Fronten, die in drei verschiedenen Dicken – von 24 bis 36 Millimeter – lieferbar sind. Damit werden starke Temperaturgefälle zwischen den Kanten und dem Mittelbereich des Kastens vermieden und Wärmebrücken verhindert.

**Anspruchsvolles Design mit klarer Linie**

Renz setzt mit der Einführung des Modells neue Maßstäbe am Briefkastenmarkt. Das Produkt unterscheidet sich von anderen Systemen des Herstellers durch seine klaren Linien an der Vorderseite der Anlage. Die flächenbündige, glatte Optik und das hochwertige Design des Briefkastens sorgen für einen edlen Look. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Front aus massiv gebürstetem Edelstahl. Alternativ ist das Modell auch in pulverbeschichtetem Stahl erhältlich. Bei Renz Plan S steht nichts hervor – das Türseitenteil bekommt eine komplett ebene Oberfläche. Der Briefkasten sorgt durch sein anspruchsvolles Design für ein modernes und zeitgemäßes Ambiente am Hauseingang.

Geräuschgedämmt und zugluftdicht

Der Briefkasten ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: Außer dem Standardeinbau in gängige Türprofile ist auch die flügelüberdeckende Montage in ein spezielles Profil machbar. Diese Option hebt die flächenbündige Optik am besten hervor. Bauherren, die eine extravagante Lösung suchen, entscheiden sich für die Integration des Elements in eine rahmenlose Glasplatte. Neben den bereits genannten Vorzügen ist die Einwurfsklappe geräuschgedämmt, zugluftdicht und schließt durch einen integrierten Magneten besonders fest. Auch bei starkem Wind klappert nichts und der Briefkasten bleibt geschlossen. Zudem lässt sich die Einwurfsklappe besonders weit öffnen. Die Anlage bietet somit auch all denjenigen ein Plus an Komfort, die regelmäßig größere Briefe und Briefsendungen bekommen.

Durchwurfbriefkasten für das Seitenteil

Front Edelstahl gebürstet, Plan S, 530 x 665 mm, flügelüberdeckende Frontplatte 36 mm, V4A mit thermischer Trennung, mit isolierten Durchwurfbriefkasten 370 x 440 x 145 mm, Tür und Gehäuse Stahlblech verzinkt, RAL nach Angabe, Edelstahl-Einwurfsklappe Plan-S, Zugluftdicht mit Dämpfer, Lichtschild, Namensschild mit Gravur und Klingelknopf (inkl. Beleuchtung) aus RSA2 Edelstahl, Lieferzeit ca. 6 Wochen. komplett **2495.00**

Mehr Tageslicht – mehr Raum – mehr Transparenz

Glastüren schaffen lichtfreundliche Verhältnisse

**ab 189,-**

Glastüren sorgen, im Gegensatz zu den meist in Wohnungen eingesetzten Holztüren, für Helligkeit und Offenheit in den eigenen vier Wänden. Ganz besonders profitieren davon angrenzende dunkle Flure oder verwinkelte Räume. Gleichzeitig wird eine Transparenz erzeugt, die elegante, moderne und großzügige Wohnkonzepte mit klaren Linien unterstützt.

Motivvielfalt für individuelles Wohnen

Eine Glastür von licht & harmonie hat viele Gesichter. Unterschiedliche Glastürsysteme geben Ihnen die Möglichkeit für individuelle Raumplanung. Um eine große Vielfalt anbieten zu können, spielt die Motiventwicklung bei licht & harmonie eine wichtige Rolle. Von eigenen Designern entworfen, sind die licht & harmonie-Türdesigns das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses. Sie bieten Lösungen für jedes Wohnambiente. Schließlich soll die Ganzglas Tür in der Wohnung lange Freude bereiten und aktuell bleiben: klar im Design, klassisch in der Linie und zeitlos im Geschmack. Ganz einfach passend für jeden Stil.

Wohnen mit Tageslicht

Natürliches Licht macht den Wohnraum zum Erlebnis. Eine Glastür unterstützt diese natürliche Lichtausnutzung. Mit ihr bekennen Sie sich zu einem genussvollen und individuellen Wohnen, das ganz dem Zeitgeist entspricht. Transparente Übergänge verbinden und trennen Räume gleichzeitig. Sie sorgen im Innenraum für die ideale Verbindung von Wohngefühl und Wohlfühlgefühl. Denn Sonnenlicht sorgt für die Ausschüttung von Glückshormonen, die unerlässlich für das Wohlbefinden sind. Je mehr Tageslicht in einen Raum gelangt, desto freundlicher wirkt er. Deshalb sind Glastüren im Innenbereich so wichtig.

Klares oder blickdichtes Glas?

Die Funktion einer Tür bestimmt deren Gesicht. Ob Sie sich für klares oder satiniertes Glas entscheiden, ist nicht nur Geschmacksache. Klarglas sorgt für transparente, großzügige Raumsituationen, während blickdichte, satinierte Glastüren die Räume deutlich aufhellen, jedoch optisch voneinander trennen. Während

früher Räume streng voneinander getrennt waren, ist es heute die Verbindung zum großen Wohnerlebnis, die fasziniert.

Außergewöhnlich in Qualität und Design

Erst die optisch passende Schließ- und Beschlagstechnik verleiht Ihrer Tür das passende Gesicht. Das Beschlagset »Rundform/Square« im Programm von licht & harmonie zeigt, dass auch Produktentwicklung und Innovation für licht & harmonie wichtige Themen sind. Gerade die optische Verbindung von Objektband und Schlosskasten geben dem Beschlagset seine moderne Formensprache.

Angebote

Ganzglasdrehtür Alana (Abbildung links)

8 mm ESG, Motiv klar, Motiv satiniert, Fläche klar, DIN links, Maße 834 x 1972 mm

**Beschlagset Niro matt**Schloßkasten und Bänder, UV-Drücker vorn, ohne Drücker, Objektbänder inkl. Rahmenteile
Rundform Stück **99.00** Square Stück **109.00****Drückerpaar Serie Verona**

ähnlich chrom satiniert, ohne Rosetten, für Ganzglas Türbeschlagset

9.95**Drückerpaar L-Form**

ähnlich Niro matt, ohne Rosetten, für Ganzglas Türbeschlagset

18.95



Ein Fachmarkt wird zum Fachmarkt durch Fachberater. Neben dem Profisortiment sind sie es, die Holz-Possling das Qualitätssiegel verleihen. Das gilt auch für die Mitarbeiter der Farben-Abteilungen, die ein umfangreiches Sortiment beraten, das weit über den klassischen Malerbedarf hinausgeht. Farbe ist im Trend, und die Vielfalt der Beschichtungssysteme steigt mit den Anforderungen, die

Kompetenz hat ein Gesicht Die Farbenspezialisten bei Holz-Possling

an sie gestellt werden. Die Zeiten, in denen Farben allein in solche für innen und solche für außen unterschieden wurden, sind längst vorbei. Im Vordergrund stehen heutzutage vor allem Aspekte der Umweltverträglichkeit und leichten Verarbeitbarkeit der Anstrichsysteme, aber auch deren Ergiebigkeit sowie Langlebigkeit, zum Beispiel von Wetterschutzanstrichen im Außenbereich. Daneben spielen vorbeugend und bekämpfend wirksame Holzschutzmittel und sichere Brandschutzsysteme eine immer größere Rolle. Zu all diesen Produktgruppen werden Sie in den Farben-Abteilungen unserer drei Standorte eingehend und mit solider Fachkenntnis beraten.

Umfangreicher Kundenservice:

Abtönstation – Farbscanner – Vorortservice
Neben dem breitgefächerten Produktsortiment können Sie unter hilfreichen Serviceangeboten rund um Farbe und Putz wählen. Über



ColorExpress-Abtönstationen von Caparol mischen wir Ihnen deckende Systeme und Lasuren in exakt den Farbtönen aus, die Sie benötigen. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welcher Farbton es ist, bringen Sie einfach ein Farbmuster mit. Per Farbtönenscanner ermitteln wir dann die passende Farbe – sogar bei Ihnen vor Ort, wenn kein Muster verfügbar ist! Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne.



UPM erhält FSC-Zertifikat

Unser derzeit größter Lieferant für naturbelassene und oberflächenvergütete Hobeldielen, der finnische Forst-, Holz-, Zellstoff- und Papierkonzern UPM, hat für die Hälfte seiner Wälder in Finnland das FSC-Zertifikat erhalten. Grundlage der neuen Zertifizierung ist der neue finnische FSC-Standard, der zum 1. Mai in Kraft getreten ist.

Nachdem der eigene Wald auf einer Fläche von etwa 900 000 Hektaren schon seit vielen Jahren mit dem PEFC-Label gekennzeichnet war, setzt UPM nun ein weiteres Zeichen hin in Richtung ökologische und nachhaltige Forstwirtschaft. Nach eigenen Angaben ist er damit der erste Waldbesitzer, der nach dem neuesten Standard zertifiziert ist. Wie der Konzern ankündigte, werden die ersten FSC-gekennzeichneten Produkte in den nächsten Wochen ausgeliefert.

Haarlemer Straße



Axel Wille Torsten Quirling

Telefon 030 / 60091-175
ha.farben@possling.de

Landsberger Straße



Gabriele Heran Sascha Eisenblätter

Telefon 030 / 56580-97
la.farben@possling.de

Friedrich-Olbricht-Damm



Andrea Oertel Dieter Schlubkowsky

Telefon 030 / 42286-169
fod.farben@possling.de

Aktuelle Verbraucher-Seminare 2011

Thema: LICHT & HARMONIE – Innentüren aus Glas
Neue Ideen für Dreh-, Schiebe- und Pendeltüren in Glas, Montage, Gestaltung

| | Termin | Filiale |
|---|--------------------|----------------------|
| F | 46/11 15. 11. 2011 | F. - Olbricht - Damm |
| H | 46/11 16. 11. 2011 | Haarlemer Straße |
| L | 46/11 17. 11. 2011 | Landsberger Straße |



Glas ist ein traditioneller Baustoff und erfreut sich auch in der modernen Architektur großer Beliebtheit. Die Kombination mit anderen natürlichen Werkstoffen wie Holz und Stein bietet individuelle Gestaltungsspielräume von hohem ästhetischem und zeitlosem Wert. Der Aufwand für Reinigungs- und Wartungskosten ist gering, höheren Investitionskosten stehen langfristig günstigere Unterhaltskosten sowie die hohe Lebensdauer gegenüber.

In diesem Seminar erfahren Sie Grundlegendes über Glas und Naturstein, über Innentüren aus Glas, Glasschiebe- und -pendeltüren, Raumtrennung mit Glas und weitere innovative Produkte sowie Wohntrends und erhalten zahlreiche Anregungen, wie sich Ihre Ideen mit Glas in den unterschiedlichen Wohn- und Arbeitsbereichen eindrucksvoll und funktional umsetzen lassen.

Thema: HARO / SIKA – Parkett, Laminat & Co.
Dekore und Oberflächen 2011, Celenio, Zubehör, Verlegung, Verklebung, Pflege

| | Termin | Filiale |
|---|--------------------|----------------------|
| F | 47/11 22. 11. 2011 | F. - Olbricht - Damm |
| H | 47/11 23. 11. 2011 | Haarlemer Straße |
| L | 47/11 24. 11. 2011 | Landsberger Straße |

HARO überzeugt seit mehr 60 Jahren durch innovative und hochwertige Holz- und Naturbodenprodukte. Neben Fertigparkett und Laminat überrascht HARO immer wieder durch Neuentwicklungen, wie zum Beispiel die leimfrei zu verlegende Holzfliese Celenio oder das sogenannte Linolparkett. Das Seminar bietet einen Überblick über die Sortimentsvielfalt und die Gestaltungsmöglichkeiten mit den unterschiedlichen Stabtypen sowie Erläuterungen zu den technischen Eigenschaften wie Schallschutz und Abriebfestigkeit. Tipps zur Messung der Untergrundfeuchte, zu Holzarten und Dekoren sowie zur Pflege komplettieren diese Veranstaltung. Außerdem wird in diesem Seminar intensiv auf die Verklebung von Fertigparkett eingegangen. Das Traditionsunternehmen SIKA® war beim Übergang von der starren zur elastischen Parkettverklebung international die treibende Kraft und hat die Verklebung so komfortabel gemacht, dass sie einfach und sicher durchführbar ist.



Thema: FISCHER – Dübeln und Kleben
Dübelsorten und Injektionstechnik, Untergründe, Sonderfälle, schwere Lasten

| | Termin | Filiale |
|---|--------------------|----------------------|
| L | 48/11 28. 11. 2011 | Landsberger Straße |
| F | 48/11 29. 11. 2011 | F. - Olbricht - Damm |
| H | 48/11 30. 11. 2011 | Haarlemer Straße |

Dübeln beschränkt sich nicht nur auf die klassischen Einsatzgebiete Vollziegel, Beton oder Kalksandstein. Sehr oft müssen Dinge an Orten befestigt werden, die wenig vertrauenswürdig wirken, die vielleicht hohl sind oder an denen extrem schwere Lasten angehängt werden sollen. Paradebeispiele für diese schwierigen Untergründe sind Trockenbau-, Gasbeton- und Porotonwände. Sollen hier dann noch vollgepackte Hängeschränke, Markisen, Treppen oder Schaukelhaken eingeschraubt werden, dann ist oft guter Rat teuer. Diesen besonderen Einsatzgebieten für Dübel spürt die Veranstaltung nach, gibt Antworten auf die Frage, wie in wärmeisolierten Fassaden ordentlich verankert wird und veranschaulicht durch Modelle und eigenes Versuchen. Außerdem werden die neuen FISCHER Injektions-Mörtel FIS vorgestellt, die aufgrund ihrer ausgeklügelten Zusammensetzung für die Verarbeitungspraxis auch in der kalten Jahreszeit zahlreiche Vorteile bieten.



Anmeldeschluss ist jeweils 3 Werktage vor Kurstermin. Seminarbeginn ist jeweils 16.30 Uhr bei einer Dauer von etwa 2 bis 2,5 Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. (Sie erhalten am Ende der Veranstaltung einen Gutschein in gleicher Höhe, der bei einem späteren Einkauf verrechnet wird.) Änderungen vorbehalten. Anmeldung unter folgender gebührenfreier Telefonnummer: 0800 / 767 75 46 Montag – Freitag von 7.00 – 16.00 Uhr

Thema: HOLZ-POSSLING – Dielenböden
Maschinen und Techniken zum Abschleifen, Holzarten für neue Böden, Pflege

| | Termin | Filiale |
|---|-------------------|----------------------|
| F | 49/11 6. 12. 2011 | F. - Olbricht - Damm |
| H | 49/11 7. 12. 2011 | Haarlemer Straße |
| L | 49/11 8. 12. 2011 | Landsberger Straße |

Das Schleifen von Holzfußböden zählt zu den Renovierungsarbeiten, die sich viele Heimwerker und Handwerker zutrauen, ohne sich mit der Materie näher vertraut gemacht zu haben. Oft sucht erst der Rat des Fachmanns, der selbst erfahren hat, dass ein ungenügender Schliff durch die Oberflächenbehandlung nicht ausgeglichen werden kann. Deshalb wird in diesem Seminar das Thema Abschleifen von A bis Z behandelt, von der notwendigen Anzahl Schleifgänge über Schleifrichtung, Schleifmittel, Schleifmaschinen bis hin zu den Eigenarten unterschiedlicher Holzarten, Parkette und Massivholzdiele, der abschließenden Oberflächenbehandlung mit Ölen, Wachsen, Hartwachsöl oder Lack. Das Sortiment an Dielenböden wird vorgestellt und durch Hinweise zu Spezial-Befestigungsmitteln und Pflege ergänzt.



Bonus-CashCard-Tag am 5. November 2011!

**Bonus-Cash-Card-Inhaber
erhalten zusätzlich
zum gestaffelten Bonus**



5%* Sofort-Rabatt

Mit der Bonus-Cash-Card sammeln Sie schon ab dem ersten Einkauf in unseren Filialen wertvolle Bonussummen an, die zum Jahresende rückerstattet werden.

Und das Beste: Die Kundenkarte ist **vollkommen kostenlos** für Sie. Am Bonus-Cash-Card-Tag erhalten alle Bonus-Cash-Card-Inhaber bei Vorlage ihrer Karte beim Einkauf **einen Sofortrabatt von 5 Prozent**.

Anträge erhalten Sie in allen Holz-Possling-Filialen oder per Post.


Holz-Possling-Bonusstaffel

| Ab einem Jahresumsatz von | Bonus auf bonusfähigen Umsatz |
|---------------------------|-------------------------------|
| 150,- € | 1 % Bonus |
| 500,- € | 2 % Bonus |
| 2.000,- € | 3 % Bonus |
| 5.000,- € | 4 % Bonus |
| 10.000,- € | 5 % Bonus |

* (Ausgenommen sind Sonderposten, Sonder- und Aktionspreise, Dienstleistungen und Einzelvereinbarungen.) Eine Kombination mit weiteren Rabatten ist ausgeschlossen.

Unser Service für Sie:


- Kompetente Fachberatung
- Computerplanung
- Mengenermittlung
- Beratung und Aufmaß vor Ort
- Vermittlung fachgerechter Montage
- Seminarservice
- Praxisvorführungen
- Farben-Misch-Service
- Platten- und Holzzuschnitt
- Werkzeug-Schärfdienst
- Schlüsseldienst
- Werkzeug-Verleih zum Verlegen und Renovieren von Holzfußböden
- Lieferservice Berlin und Umland
- Verleih von PKW-Anhängern und LKW an Selbstfahrer
- Kostenloses Parkplatzangebot
- Geschenk- und Einkaufsgutscheine
- Kundenkarten für günstigen Einkauf
- Bargeldlose Zahlung
- Rücknahmegarantie



Britz

Haarlemer Straße 57
12359 Berlin
Fon (030) 6 00 91-0
Fax (030) 6 00 91-400


Öffnungszeiten
Montag – Freitag
6.30 – 20.00 Uhr
Sonnabend
8.00 – 18.00 Uhr



Mahlsdorf

Landsberger Straße 9
12623 Berlin
Fon (030) 5 65 80-0
Fax (030) 5 65 80-400

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
6.30 – 20.00 Uhr
Sonnabend
8.00 – 18.00 Uhr



Charlottenburg

Friedrich-Olbricht-Damm 65
13627 Berlin
Fon (030) 4 22 86-0
Fax (030) 4 22 86-400

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
6.30 – 20.00 Uhr
Sonnabend
8.00 – 18.00 Uhr

Top Qualität – Top Beratung – Faire Preise

Innerhalb von 14 Tagen können Sie jeden originalverpackten und unbeschädigten Artikel umtauschen oder gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben. Erforderlich ist die Vorlage des Kassensbons. Davon ausgenommen sind Artikel 2. Wahl, Sonderbestellungen, Zuschnittware sowie geöffnete Pakete oder einzelne Elemente.

Preisgarantie: vom 28. 10. bis 12. 11. 2011 **6/2011** · Alle Preise sind Abhol- und Barzahlungspreise. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Die Artikel verstehen sich unmontiert und ohne Dekoration. Sollte ein Artikel nicht vorrätig sein, werden wir uns bemühen, ihn zu bestellen. Sonderangebote solange der Vorrat reicht. Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sowie Abweichungen gegenüber den abgebildeten Artikeln vorbehalten. Alle Preise verstehen sich einschließlich Mehrwertsteuer.

Genetischer Fingerabdruck im Kampf gegen illegalen Holzeinschlag

Im Kampf gegen den weltweiten Handel mit illegal eingeschlagenem Holz wird zukünftig der genetische Fingerabdruck zur Erkennung der Herkunft des Holzes eine immer wichtigere Rolle spielen.

Das von-Thünen-Institut (vTI) in Hamburg ist weltweit führend auf dem Gebiet der Holzarten-Bestimmung. Ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den illegalen Holzeinschlag ist die Kontrolle des Handels mit illegalem Holz. Ab März 2013 gelten in allen EU-Mitgliedstaaten neue Vorschriften, nach denen illegal geschlagenes Holz auf dem europäischen Markt nicht verkauft werden darf. Die neuen EU-Vorschriften sind aber nur dann wirksam, wenn ihre

Einhaltung auch kontrolliert werden kann. Die dazu notwendigen wissenschaftlichen Methoden werden im vTI in Hamburg entwickelt.



In die Zukunft bauen

30 Jahre bautec –

Impulsgeber für Bauen, Modernisieren und Energiesparen

bautec

Internationale Fachmesse für
Bauen und Gebäudetechnik

Unter dem Motto »In die Zukunft bauen« findet im Februar kommenden Jahres die bautec zum 15. Mal auf dem Berliner Messegelände statt. 1981 mit 227 Ausstellern gestartet, ist die internationale Fachmesse nach gut 30 Jahren umfassender, informativer und internationaler denn je. 2010 präsentierten sich 821 Aussteller aus 25 Ländern auf der Hauptstadtmesse des Bauens. Die Weichen für eine erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung im Jahr 2012 sind bereits gestellt. Werner Mocke, Direktor der bautec: »Die bautec hat sich auf dem Messeplatz Berlin zu einer hochkarätigen internationalen Baufachmesse etabliert. Auch für das Jahr 2012 rechnen wir wieder mit über 800 Ausstellern.«

Holz-Possling auf der bautec 2012

»Mit der bemerkenswerten Premiere von Mission Dach 2010, an der auch Holz-Possling erfolgreich mitgewirkt hatte«, konstatiert Werner Mocke, »hat die Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin nachhaltige Branchenimpulse gegeben.« Unter dem Slogan »Mission Dach 2012« wird die Halle 20 mit insgesamt 4000 Quadratmetern Fläche erneut von der Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin organisiert. Vom 21. bis 25. Februar 2012 können Besucher sich mit Fragen zu fachspezifischen Themen »rund ums Dach« aufklären und professionell beraten lassen. Begleitend dazu findet täglich ein Vortragsprogramm statt, bei dem alle Aussteller der Halle ihre Innovationen vorstellen.



Besuchen Sie Holz-Possling in der Halle 20 und informieren Sie sich über die Leistungsfähigkeit eines führenden Holz- und Baustoffunternehmens in Berlin. Weitere Details zur Messe finden Sie auf www.bautec.com

Messetermin 21. bis 25. Februar 2012

Veranstaltungsort Messegelände Berlin

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Impressum

Herausgeber: Possling GmbH & Co. KG · Redaktion: Klaus Mechsner
Redaktionsadresse: Possling GmbH & Co. KG, Haarlemer Straße 57, 12359 Berlin
Mit Unterstützung der Firmen: Manufaktur78, Ardex, Deutsche Steinzeug, Villeroy & Boch, Knauf Perlite, Steico AG, Protektorwerk, HARO, Meisterwerke Schulte, Licht & Harmonie, Bosch
Fotos: adpic, Fotoarchiv Barthel, Holz-Possling · Konzept, Layout und Produktion: BARTHEL+BARTHEL
Büro für Marketing und Kommunikation · info@barthel-art.de